

# HOMESTORY

WOHNEN, WIE ES DIR GEFÄLLT.

KÜCHE

PREIS- UND TYPENLISTE

[www.set-one-by-musterring.de](http://www.set-one-by-musterring.de)



## NASHVILLE

Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit. Diese Preisliste ist inkl. der gesetzlichen MwSt.

Alle Preise sind Abholpreise. Lieferung und Montage erhalten Sie gegen Aufpreis. Bitte fragen Sie Ihren Einrichtungsberater.

Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



230801BEGSO – gültig ab 01.08.2023

**set** one  
by Musterring

## Ausführungen

**Fronten**

- Weiß Hochglanz

**Sockel**

- Weiß

**A Arbeitsplatte, Korpus, Hängeschränke und Wandbord**

- Artisan Eiche-Nachbildung

**Griffleiste**

- Kunststoff, Metalloptik

oder

**Korpus, Fronten und Sockel**

- Anthrazit

**B Arbeitsplatte, Abdeckblatt, Hängeschränke und Wandbord**

- Elegance Endgrain Oak-Nachbildung

**Griffleiste**

- Metall-Bügelgriff, Lack schwarz matt

## Programmübersicht

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| ■ Vorschläge in Ausführung A   | Seite 3 |
| ■ Vorschläge in Ausführung B   | Seite 4 |
| ■ Informationen, Elektrogeräte | Seite 5 |
| ■ Bilder                       | Seite 6 |



Soft-Close-Funktion

Sanft  
und  
leise!5 Jahre Garantie,  
verbrieft im  
**set one** Gütepass

## Programmbesonderheiten / Programminformationen



- Rückwand Hartfaser, Stärke 3 mm.
- Alle Fronten mit ABS-Kanten.
- Schranktüren 110°-Öffnungswinkel.
- Schranktüren mit Softabstoppung.
- Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen – mit Selbsteinzug und Softabstoppung.
- Alle Sockelblenden durchgehend.

**Wichtige Planungshinweise:**

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheitshinweise, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem set one Möbel-Gütepass ([www.set-one-by-musterring.com](http://www.set-one-by-musterring.com)). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**



\* Infos zur EEK usw. siehe Seite 5.

## Vorschläge

|              | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung   | EUR    |
|--------------|--|--------|
| Ausführung A |  <p><b>84-204-Z1</b><br/><b>ohne</b> elektrische Geräte</p> <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 x Küchenzeile in Wangenoptik (B):<br/>1 Arbeitsplatte, 3 Schubkästen, 1 Gerätenische für E-Herd-Set ②,<br/>1 Gerätenische hinter Front für Einbaugeschirrspüler ③ und 1 Tür<br/>B 233,2, H 90,3, T 60,0 cm</li> <li>■ 1 x Hängeschrank (C):<br/>1 Tür und 1 Einlegeboden<br/>B 50,0, H 65,0, T 35,0 cm, max. Belastbarkeit 10 kg</li> <li>■ 2 x Hängeschränke (D):<br/>2 x 1 Tür und 2 x 1 Einlegeboden<br/>2 x B 60,0, H 65,0, T 35,0 cm, 2 x max. Belastbarkeit 10 kg</li> <li>■ 1 x Wandbord (E):<br/>1 Paneel und 1 Ablageboden<br/>B 120,0, H 15,0, T 10,0 cm, max. Belastbarkeit 5 kg</li> </ul> <p>Lichte Maße der Gerätenischen:<br/>                     ② E-Herd-Set B 56,8, H 59,0, T 55,5 cm<br/>                     ③ Einbaugeschirrspüler B 60,0, H 86,0, T 55,5 cm</p> <p><b>Achtung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abbildung mit elektrischen Geräten.</li> <li>■ Spiegelbildliche Montage möglich.</li> <li>■ Der Arbeitsplattenausschnitt für die Spüle und das Kochfeld erfolgt bauseits.</li> </ul>  | 760,-  |
|              | <p><b>8G-204-Z1</b></p> <p>wie vor, jedoch <b>mit</b> elektrischen Geräten*:<br/>E-Herd-Set ②, Einbaugeschirrspüler ③ und Kamindunstabzugshaube ④.</p>   | 2115,- |
| Ausführung A |  <p><b>84-205-Z1</b><br/><b>ohne</b> elektrische Geräte</p> <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 x Hochschrank in Wangenoptik (A):<br/>2 Türen, 1 Einlegeboden und 1 Gerätenische hinter Tür für Einbaukühlschrank ①<br/>B 63,2, H 211,1, T 58,0 cm</li> <li>■ 1 x Küchenzeile in Wangenoptik (B):<br/>1 Arbeitsplatte, 3 Schubkästen, 1 Gerätenische für E-Herd-Set ②,<br/>1 Gerätenische hinter Front für Einbaugeschirrspüler ③ und 1 Tür<br/>B 233,2, H 90,3, T 60,0 cm</li> <li>■ 1 x Hängeschrank (C):<br/>1 Tür und 1 Einlegeboden<br/>B 50,0, H 65,0, T 35,0 cm, max. Belastbarkeit 10 kg</li> <li>■ 2 x Hängeschränke (D):<br/>2 x 1 Tür und 2 x 1 Einlegeboden<br/>2 x B 60,0, H 65,0, T 35,0 cm, 2 x max. Belastbarkeit 10 kg</li> <li>■ 1 x Wandbord (E):<br/>1 Paneel und 1 Ablageboden<br/>B 120,0, H 15,0, T 10,0 cm, max. Belastbarkeit 5 kg</li> </ul> <p>Lichte Maße der Gerätenischen:<br/>                     ① Einbaukühlschrank B 56,8, H 88,0, T 55,5 cm<br/>                     ② E-Herd-Set B 56,8, H 59,0, T 55,5 cm<br/>                     ③ Einbaugeschirrspüler B 60,0, H 86,0, T 55,5 cm</p> <p><b>Achtung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abbildung mit elektrischen Geräten.</li> <li>■ Spiegelbildliche Montage möglich.</li> <li>■ Der Arbeitsplattenausschnitt für die Spüle und das Kochfeld erfolgt bauseits.</li> </ul> | 1007,- |
|              | <p><b>8G-205-Z1</b></p> <p>wie vor, jedoch <b>mit</b> elektrischen Geräten*:<br/>Einbaukühlschrank ①, E-Herd-Set ②, Einbaugeschirrspüler ③<br/>und Kamindunstabzugshaube ④.</p>  | 2750,- |

\* Infos zur EEK usw. siehe Seite 5.

## Vorschläge

|  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung   | EUR |
|--|--|-----|
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>Ausführung B</b></p>  <p><b>84-212-Z2</b><br/><b>ohne</b> elektrische Geräte</p> <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 x Geräteschrank (F):<br/>1 Abdeckblatt, 1 Gerätenische hinter Tür ①, 1 Tür, 1 Einlegeboden und 1 Gerätenische für Einbaubackofen ⑤<br/>B 120,0, H 148,8, T 58,0 cm</li> <li>■ 1x Küchenzeile (G):<br/>1 Arbeitsplatte, 3 Schubkästen, 1 Gerätenische hinter Front für Einbaugeschirrspüler ③ und 1 Tür<br/>B 200,0, H 90,3, T 60,0 cm</li> <li>■ 2 x Hängeschränke (H):<br/>2 x 1 Tür, 2 x 1 Einlegeboden und 2 x offene Fächer<br/>2 x B 60,0, H 80,0, T 35,0 cm, 2 x max. Belastbarkeit 10 kg</li> <li>■ 1 x Wandbord (I):<br/>1 Paneel und 1 Ablageboden<br/>B 120,0, H 60,0, T 10,0 cm, max. Belastbarkeit 5 kg</li> </ul> <p>Lichte Maße der Gerätenischen:<br/>           ① Einbaukühlschrank B 56,8, H 88,0, T 55,5 cm<br/>           ③ Einbaugeschirrspüler B 60,0, H 86,0, T 55,5 cm<br/>           ⑤ Einbaubackofen B 56,8, H 59,0, T 55,5 cm</p> <p>Lichte Maße der offenen Fächer:<br/>           2 x B 56,8, H 18,4, T 31,0 cm</p> <p><b>Achtung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abbildung mit elektrischen Geräten.</li> <li>■ Spiegelbildliche Montage möglich.</li> <li>■ Der Arbeitsplattenausschnitt für die Spüle und das Kochfeld erfolgt bauseits.</li> </ul> | <p style="text-align: right;">1063,-</p> <hr/> <p><b>8G-212-Z2</b></p> <p>wie vor, jedoch <b>mit</b> elektrischen Geräten*:<br/>           Einbaukühlschrank ①, Einbaubackofen ⑤, Cerankochfeld ⑥,<br/>           Einbaugeschirrspüler ③ und Kamindunstabzugshaube ④.</p> <p style="text-align: right;">2750,-</p> |     |
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>Ausführung B</b></p>  <p><b>84-217-Z2</b></p> <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 x Unterschrank in Wangenoptik (J):<br/>3 Schubkästen<br/>B 93,2, H 86,5, T 58,0 cm</li> <li>■ 1 x Arbeitsplatte (K):<br/>B 180,0, H 3,8, T 90,0 cm</li> <li>■ 2 x Metallfüße in Lack schwarz matt (L):<br/>2 x Ø 5,0, H 86,5 cm</li> </ul> <p><b>Achtung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spiegelbildliche Montage möglich.</li> </ul>   | <p style="text-align: right;">447,-</p>  |     |

## Informationen, Elektrogeräte

| Beschreibung / Best.-Nr. / Maße  | Beschreibung / Best.-Nr. / Maße  |
|--|--|
|  <p>① <b>Einbaukühlschrank EKS 1660</b><br/>inkl. Gefriereteil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jährlicher Energieverbrauch ca. 179 kWh (O-Welcome/1132000P)</li> <li>■ 4-Sterne-Gefrierschrank</li> <li>■ Kühlvolumen 105 Liter</li> <li>■ Gefriervolumen 15 Liter</li> <li>■ Türanschlag wechselbar</li> </ul> <p>B 54,0, H 87,0, T 54,0 cm</p>   |  <p>⑤ <b>Einbaubackofen EB-3360E</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Energieverbrauch 0,75 kW/h (O-Welcome/1130000P)</li> <li>■ 3 Beheizungsarten: Unterhitze, Oberhitze und Ober-/Unterhitze</li> <li>■ Backofenvolumen 59 Liter</li> </ul> <p>B 59,5, H 59,5, T 53,1 cm</p>   |
|  <p>② <b>E-Herd-Set EHC-360E</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Energieverbrauch 0,87 kW/h (O-Welcome/1131000P)</li> <li>■ 3 Beheizungsarten: Unterhitze, Oberhitze und Ober-/Unterhitze</li> <li>■ Backofenvolumen 56 Liter</li> <li>■ Cerankochfeld: Durchmesser Kochfelder: 2 x 18,0 cm und 2 x 14,5 cm</li> </ul> <p>Backofen: B 59,5, H 59,5, T 53,1 cm<br/>Ceranfeld: B 58,0, H 5,0, T 51,0 cm</p> |  <p>⑥ <b>Cerankochfeld KMC-73260</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Touch Control Bedienung</li> <li>■ 9 Heizstufen je Kochfeld</li> <li>■ Temperaturkontrollleuchte</li> <li>■ Durchmesser Kochfelder: 2 x 19,2 cm und 2 x 15,7 cm</li> </ul> <p>B 59,0, H 5,2, T 52,0 cm</p> |
|  <p>③ <b>Einbaugeschirrspüler EGSP 1261 V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vollintegriert</li> <li>■ 6 Programme</li> <li>■ 12 Maßgedecke</li> <li>■ Jährlicher Energieverbrauch ca. 259 kWh (O-Welcome/1134000P)</li> <li>■ Wasserverbrauch im Standardprogramm ca. 13 Liter</li> </ul> <p>B 82,0, H 59,6, T 55,5 cm</p>   |  |
|  <p>④ <b>Kamindunstabzugshaube KH 1721-3E</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3 Gebläsestufen</li> <li>■ Jährlicher Energieverbrauch ca. 29 kWh (O-Welcome/1133000P)</li> <li>■ Bedienung per Drucktasten</li> <li>■ Umluft- und Abluftbetrieb</li> </ul> <p>B 59,5, H 57,3-92,3, T 48,0 cm</p>  |  |

## Bilder

